

WIKI4KONEKKTIW – REDAKTION TESTBETRIEB



Das Verbundprojekt »WIKI-Web2.0 für das Kompetenz-Netzwerk Klimawandel, Krisenmanagement und Transformation in Waldökosystemen« (WIKI4KoNeKKTiW) wird im Rahmen des Waldklimafonds aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestags durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit



Redaktion Testbetrieb

Inhaltsverzeichnis

Das Ziel dieser Anleitung (gekürzte Fassung) ist die Möglichkeit zur selbstständigen Bearbeitung der Seiten und Namensräume durch die Projektpartner

1. Anlegen von Seiten und Namensräumen
2. Erklärung Editor
3. Erklärung Regionalisierung
4. Erklärung verantwortlicher Autor / Nachricht an Autor
5. ...

Redaktion Testbetrieb

Neue Seite / Neuen Namensraum anlegen

- Das Anlegen einer neuen Seite / neuen Namensraum bitte im Übungsbereich testen dazu im internen Bereich jeweils in den eigenen Übungsbereich navigieren (z.B. WBV-NS -> Übungsbereich Bölsing)
- Hier sollen zunächst ein neuer Namensraum (Thema) und danach eine neue Seite (Artikel) angelegt werden



Achtung: Anlegen von Seiten (Artikeln) und Namensräumen (Themen) ab dritter Ebene der Inhaltsstruktur von jedem Redakteur

Redaktion Testbetrieb

Neue Seite / Neuen Namensraum anlegen


- Zum Anlegen des neuen Themas -> linke Sidebar -> „Diese Seite bearbeiten“ wählen



Redaktion Testbetrieb

Neue Seite / Neuen Namensraum anlegen

- Am Ende der Seite „Neues Thema“ auswählen
 - Achtung – das neue Thema wird dann im aktuellen Namensraum angelegt, d.h. es entsteht hier ein neues Unterthema zu „Übungsbereich Bölsing“



The screenshot displays the Wald-Wiki administration interface. At the top, there is a header with the Wald-Wiki logo and a background image of a forest path. Below the header, there is a search bar and a sidebar with various icons. The main content area is divided into several sections:

- Deutschland**: A section for regionalization with a "Bearbeiten" button and the text "Regionalisierung für die angezeigte Seite setzen."
- Neue Artikel**: A section for creating new articles with a "Neuer Artikel" button and the text "Neuen Artikel im aktuellen Namensraum anlegen".
- Neues Thema**: A section for creating new topics with a "Neues Thema" button and the text "Neues Thema unter dem aktuellen Namensraum anlegen". This section is circled in red.
- Verantwortlicher Autor**: A section for assigning an author with an "Autor" button and the text "Verantwortlichkeit für die aktuelle Seite übernehmen".

At the bottom right of the interface, there are links for "Datenschutz", "Nutzungsbedingungen", "Förderhinweis", and "Impressum".

Redaktion Testbetrieb

Neue Seite / Neuen Namensraum anlegen

- Namen des Namensraums eingeben -> Identifikator in Struktur der Namensräume (interne Kurzbezeichnung), **Syntax beachten: keine Umlaute – redaktionelle Vorgabe!**
- Überschrift des Themas eingeben (ist gleich Überschrift der entstehenden Namensraumseite)
- Thema speichern
- Seite speichern

The screenshot displays the Wald-Wiki administration interface. The main content area is titled 'Deutschland' and contains several sections: 'Regionalisierung', 'Neue Artikel', 'Neues Thema', and 'Verantwortlicher Autor'. The 'Neues Thema' section is highlighted with a red circle and contains the following form fields:

- Name des Namensraums:
- Überschrift:
- Autor des Themas werden:
- Buttons: and

The 'Speichern' button is also circled in red. On the left side, there is a sidebar with various icons and a 'Speichern' button circled in red. The top of the page features the 'WALD-WIKI' logo and a search bar.

Redaktion Testbetrieb

Neue Seite / Neuen Namensraum anlegen

- Bei Wiederholung dieses Ablaufes zum Anlegen eines neuen Artikels sollte das Ergebnis im eigenen Übungsbereich wie folgt aussehen:

The screenshot displays the WALD-WIKI interface. At the top, there is a header with the WALD-WIKI logo and a background image of a forest path. Below the header, the main content area shows the user's exercise area, titled "Übungsbereich Ina Ehrhardt". The content is organized into an "Inhalt:" section, which contains a list of items: "Übungen mit dem Editor" and "Testartikel1". The item "Übungen mit dem Editor" is highlighted in bold text, while "Testartikel1" is not. A red oval is drawn around the "Inhalt:" section. A yellow box with black text is overlaid on the page, stating: "Fett: Thema im Übungsbereich" and "Nicht fett: Artikel im Übungsbereich". The right sidebar contains a search bar, a "Testnutzer Redaktion" button, and a "Funktionen" section with links to "Meldesystem", "Webinare", "Newsletter", and "Forum". The bottom of the page features a footer with "Deutschland" and "Datenschutz Nutzungsbedingungen Förderschweis Impressum".

Redaktion Testbetrieb

Erklärung Editor am Beispiel der Seite Asiatischer Laubholzbockkäfer

- Anklicken des Icons „Seite bearbeiten“ in der linken Sidebar öffnet den Editor zum Bearbeiten der gesamten Seite [1]
- Anklicken des Stift-Icons im Text öffnet den Editor zum Bearbeiten des jeweiligen Abschnitts der Seite [2]

1 Bearbeiten der gesamten Seite

2 Bearbeiten eines Abschnitts im Text

Redaktion Testbetrieb

Erklärung Editor am Beispiel der Seite Asiatischer Laubholzbockkäfer

- [1] Nach Anklicken des Icons „Seite bearbeiten“ in der linken Sidebar öffnet den Editor zum Bearbeiten der gesamten Seite wie folgt...

Seite Bearbeiten und [Speichern] drücken. Siehe syntax zur Wiki-Syntax. Bitte nur editieren, falls das Dokument tatsächlich verbessert werden kann. Zum Testen bitte erst im [Spielplatz](#) üben.

Asiatischer Laubholzbockkäfer (*Anoplophora glabripenni*)

Der asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) [1] zählt zur Familie der Bockkäfer (Cerambycidae) [2] und gehört zur Gattung *Anoplophora*. Er ist eine in Ostasien (China, Korea, Taiwan) heimische **Bockkäferart**. In Europa gilt der ALB aufgrund seines Schadpotentials als invasive Art. 2001 wurde der ALB erstmals auf europäischem Festland nachgewiesen. **Eingeschleppt** wird der Käfer primär in nicht behandeltem Verpackungsholz und Holzpaletten aus China. Meist sind die Verpackungshölzer als **holzbehandelt** gekennzeichnet, wurden es aber tatsächlich nicht. Eine Hitzebehandlung würde die Entwicklung des ALB in den Hölzern sofort stoppen. [3] Der Käfer befallt ausschließlich lebende Laubgehölze und hat ein breites Spektrum an **Wirtspflanzen**. Dabei zählen Ahorn (Acer), Birke (Betula), Weide (Salix), Rosskastanie (Aesculus), Hainbuche (Carpinus), Pappel (Populus) und Ulme (Ulmus) zu seinen bevorzugten **Wirtspflanzen**. Der ALB gilt weltweit als einer der gefährlichsten Laubholzschädlinge. Die Wahrscheinlichkeit für ein Absterben von befallenen Bäumen wird als hoch eingestuft.

Käfer

Die Käfer erreichen eine Körperlänge von 20 bis 37mm und sind damit sehr groß. Die Männchen der Art sind etwas kleiner als die Weibchen. Allerdings kann die Länge der Fühler bei den Männchen mehr als das Doppelte der eigenen Körperlänge betragen, wohingegen die Fühler bei den Weibchen etwa deren Körperlänge entsprechen. Die Fühler sind abwechselnd schwarz und hellblau-grau **geringelt**. Die Flügeldecken sind **leckglänzend** schwarz und haben unregelmäßige weiße bis gelbliche Flecken. Beim ALB unterliegt die Anzahl und Farbe der Flecken allerdings beträchtlichen Schwankungen. Der Halsschild trägt zwei spitze, seitliche Dornen.

Die Larven des ALBs sind **cremeweiß**, haben keine Beine, werden etwa 5cm lang und sind durch ein **zierenförmiges** Band auf dem **Nackenschild** gekennzeichnet. [4]

Editor - Befehle zum Bearbeiten eines Textes

Editiermodus erkennbar durch grau-schraffierten Hintergrund des Textes

Redaktion Testbetrieb

Erklärung Editor am Beispiel der Seite Asiatischer Laubholzbockkäfer

- [2] Nach Anklicken des Stift-Icons im Text öffnet sich der Editor zum Bearbeiten des jeweiligen Abschnitts der Seite wie folgt....

The screenshot displays the Wald-Wiki editor interface. At the top, there is a blue header with the Wald-Wiki logo and a navigation menu. Below the header, a blue bar contains the text: 'Seite Bearbeiten und [speichern] drücken. Siehe syntax zur Wiki-Syntax. Bitte nur editieren, falls das Dokument tatsächlich verbessert werden kann. Zum Testen bitte erst im Spielplatz üben.' The main content area features a text editor with a red box highlighting the toolbar. The toolbar includes icons for undo, redo, bold, italic, link, unlink, list, table, image, video, audio, and other editing functions. The text area contains the title 'Asiatischer Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripenni)' and a paragraph of text. Below the text area, there are buttons for 'Speichern', 'Vorschau', and 'Abbrechen', along with a 'Zusammenfassung' field and a 'Keine Änderung' checkbox. On the right side, there is a sidebar with a search box, a 'Suche' button, and a list of functions including 'Meldesystem', 'Webinare', 'Newsletter', and 'Forum'.

Editor - Befehle zum Bearbeiten eines Textes

Editiermodus nur für den aktuellen Abschnitt

Redaktion Testbetrieb

Funktions-Button Format "T"

- Durch Klicken auf den Pfeil neben dem T öffnet sich eine Dropdown Liste [1]
- Auswahl der Befehle für die Bearbeitung des Textes (fett, kursiv, unterstrichen, hoch stellen, etc.) [2].
- Durch Anklicken des jeweiligen Befehls wird der ausgewählte Text oder der in folge zu schreibende Text entsprechend der Auswahl formatiert [3].
- Soll eine Textmarkierung (fett, kursiv o.a.) wieder aufgehoben werden, dann muss der entsprechende Text markiert werden und die Formatierung in der Drop-Down-Liste aufgehoben werden. Der markierte Text wird dann wieder zu Standardtext.

1

2


3

Beispiel in fett und unterstrichen

Redaktion Testbetrieb

Funktions-Button Link

- Durch Klicken auf die Büroklammer öffnet sich das Fester Link-Einstellung [1]
- Bei den Link-Einstellungen ist das Linkziel einzugeben [2]
 - Auswahl eines entweder ein externer Link (z.B.: www.waldwissen.net) oder ein interner Link (z.B.: http://lenny.iff.fraunhofer.de:89/klima_u_fowi/start)
- Redaktionelle Vorgabe: Bei internen Link muss zuerst die Seite im Wiki erstellt werden, um auf diese zu verlinken




Hier ist zu wählen, ob es sich um einen internen Link des WALD-WIKI handelt oder ein externer Link wie z.B.: eine Literaturquelle

Redaktion Testbetrieb

Funktions-Button Link

- Durch Klicken auf die Büroklammer öffnet sich das Fester Link-Einstellung [1]
- Externen Link einfügen:
 - „externe Seite auswählen“ [2]
 - Link der externen Seite in einem zweiten Browserfenster öffnen und Link markieren,
 - Linkziel einfügen [3]
 - Linkbezeichnung für Anzeige im Text angeben (optional) [4]
 - „Ok“, „Vorschau“, „Speichern“




Redaktion Testbetrieb

Funktions-Button Link

- Durch Klicken auf die Büroklammer öffnet sich das Fester Link-Einstellung [1]
- internen Link einfügen:
 - „eine Seite in diesem Wiki auswählen“ [2]
 - Link der internen Seite in einem zweiten Browserfenster öffnen und Link ohne Serveradresse (<http://waldwiki.iff.fraunhofer.de>) markieren, http://waldwiki.iff.fraunhofer.de/_bwl_recht_politik/nicht-holzprodukte/start
 - Linkziel einfügen [3]
 - Linkbezeichnung für Anzeige im Text angeben (optional) [4]
- „Ok“, „Vorschau“, „Speichern“

Hinweis: solange der Link nach der Eingabe bzw. in der Vorschau noch ROT angezeigt wird, liegt noch ein Fehler vor (Seite existiert nicht)



Redaktion Testbetrieb

Funktions-Button Link

- Link bearbeiten: im Editiermodus Link anklicken – dann bearbeiten...


The screenshot shows the 'WALD-WIKI' edit interface. At the top, there is a navigation bar with a tree icon, a network icon, and the text 'WALD-WIKI'. Below this, the page title is 'Testartikel1' and it shows 'Zuletzt geändert am 11. 02. 19 von wiki_redakteur'. The main content area contains a red-bordered box around the text 'Link auf waldwissen.net Waldwissen 

© Fraunhofer IFF, 2019

Redaktion Testbetrieb

Funktions-Button Link


- Bild als Titel nutzen -> siehe später „Bilder einfügen“



Redaktion Testbetrieb

Bild einfügen

- Durch Klicken auf das Symbol öffnet sich das Fenster Bildeinstellungen [1]
 - Bei den Bildeinstellungen ist die Bilddatei auszuwählen und hochzuladen [2]
 - Des Weiteren folgt die Auswahl:
 - Ausrichtung (Abbildungen rechtsumfließend, Tabellen zentriert)
 - Verlinkung (Detailseite, Bilddatei direkt, Kein Link, nur Link)
 - Caching (Standard Caching Verhalten)



Redaktion Testbetrieb

Bild einfügen (Bild aus Medienmanager auswählen)

- Durch Klicken auf das Symbol öffnet sich das Fenster Bildeinstellungen [1]
- Medienmanager öffnen [2]
- In Namensraumstruktur (links im Medienmanager) navigieren und Bild auswählen [3]

1

2



3

© Fraunhofer IFF, 2019

Redaktion Testbetrieb

Bild einfügen (Bild aus Medienmanager auswählen)




- Durch Klicken auf das Symbol öffnet sich das Fenster Bildeinstellungen [1]
- Medienmanager öffnen [2]
- In Namensraumstruktur (links im Medienmanager) navigieren und Bild auswählen [3]
- Link Einstellungen, Ausrichtung und Größe festlegen, „Einfügen“ [4]



Redaktion Testbetrieb

Bild einfügen (Bild selbst hochladen)

- Durch Klicken auf das Symbol öffnet sich das Fenster Bildeinstellungen [1]
- Medienmanager öffnen [2]
- In Dateistruktur des eigenen Computers navigieren und Bild auswählen [3]
- „hochladen“, „fertig“ ...



Redaktion Testbetrieb

Bild einfügen (Bild selbst hochladen)

- Durch Klicken auf das Symbol öffnet sich das Fenster Bildeinstellungen [1]
- Medienmanager öffnen [2]
- In Dateistruktur des eigenen Computers navigieren und Bild auswählen [3]
- „hochladen“, „fertig“
- Bild auswählen [3]
- Link Einstellungen, Ausrichtung und Größe festlegen, „Einfügen“ (siehe vorn)

Hinweis: „automatisch“ wird das hoch geladene Bild in den Namensraum abgelegt, in dem sich die gerade bearbeitete Seite befindet!

