

Insekten

Die Vertreter der artenreichsten Klasse der Gliederfüßer, mit dem Fokus auf die forstlich relevanten dieser Klasse, werden in diesem Bereich beschrieben und deren Auswirkungen und Vermeidungsoptionen dargestellt.



Inhalt:

- Zwölfzähliger Föhrenborkenkäfer (*Ips sexdentatus*)
- Ahorn-Rußrindenkrankheit (*Cryptostroma corticale*)
- Asiatischer Laubholzbockkäfer (*Anoplophora glabripenni*)
- Buchdrucker (*Ips typographus*)
- Eichelwickler (*Cydia splendana*)
- Eichenkernkäfer
- Eichenprozessionsspinner (*Thaumetopoea processionea* L.)
- Großer Brauner Rüsselkäfer (*Hyllobius abietes*)
- Großer Frostspanner (*Erannis defoliaria*)
- Große Waldgärtner (*Tomicus piniperda*)
- Grüner Eichenwickler (*Tortrix viridana*)
- Kiefern- oder Forleule (*Panolis flammea*)
- Kiefernbuschhornblattwespe (*Diprion pini*)
- Kiefernprozessionsspinner (*Thaumetopoea pinivora* / *Traumatocampa pinivora*)
- Kiefernspanner (*Bupalus piniarius*)
- Kiefernspinner (*Dendrolimus pini*)
- Kleiner Waldgärtner (*Tomicus minor*)
- Kleiner Frostspanner (*Operophtera brumata* L.)
- Kupferstecher (*Pityogenes chalcographus*)

- [Lärchenborkenkäfer \(*Ips cembrae*\)](#)
 - [Nonne \(*Lymantria monacha* L.\)](#)
 - [Blaue Kiefernprachtkäfer \(*Phaenops cyanea* & *Phaenops formaneki*\)](#)
 - [Rindenbrütende Käfer an Weißtanne \(*Abies alba*\)](#)
 - [Rüsselkäfer \(*Pissodes* spp.\)](#)
 - [Schwammspinner \(*Lymantria dispar*\)](#)
 - [Weißtannenstammlaus](#)
 - [Waldmaikäfer \(*Melolontha hippocastani*\)](#)
-

From:
<https://wald-wiki.de/> -

Permanent link:
https://wald-wiki.de/klima_u_fowi/waldschutz/biot_schaeden/insekten/start?rev=1602284390

Last update: **2020/10/10 00:59**

